

Intelligente Systemen

Intelligente Systemen

Peter Lucas

peterl@cs.ru.nl

Institute for Computing and Information Sciences
Radboud University Nijmegen

Intelligente Systemen – p. 1/29

Overzicht

Website: <http://www.cs.ru.nl/~peterl/teaching/IS>

(1) Hoorcollege:

- Slechts deel van de stof in syllabus besproken
- Deel slides staat *niet* in syllabus

(2) Werkcollege:

- Maken van ‘sommen’ en ‘opgaven’

(3) Practicum:

- Opgave 1: Automatisch redeneren in de logica
- Opgave 2: Prolog en IS, ontwikkeling concreet kennissysteem

Hoorcollege:

- Peter Lucas

Practicum en werkcollege:

- Nivea de Carvalho Feirreira (nivea@cs.ru.nl)
- Arjen Hommersom (arjenh@cs.ru.nl)


Verplichte literatuur:

- (1) Online Syllabus Principles of Intelligent Systems
- (2) Practicumhandleiding
- (3) Oefenopgaven Intelligente Systemen

PS: materiaal wordt nog aangepast

Intelligente Systemen – p. 2/29

Aanvullend Leesmateriaal



- Part I Artificial Intelligence
 - 1 Introduction
- Part III Knowledge and Reasoning
 - 7 Logical Agents
 - 8 First-Order Logic
 - 9 Inference in First-Order Logic
 - 10 Knowledge Representation
- Part V Uncertain Knowledge and Reasoning
 - 13 Uncertainty
 - 14 Probabilistic Reasoning

Intelligente Systemen – p. 3/29

Intelligente Systemen – p. 4/29

Kunstmatige Intelligentie (AI)

Doel is ontwikkeling van **intelligente systemen**:

- systemen die **denken** zoals mensen?
- systemen die zich **gedragen** zoals mensen?
- systemen die **rationeel denken**?
- systemen die zich **rationeel gedragen**?

Mogelijke terminologie:

- systemen die problemen oplossen: **problem solvers**
- systemen die met kennis redeneren: **kennissystemen**
- systemen die zich rationeel en (relatief) autonoom gedragen: **intelligent agents**


Intelligente Systemen – p. 5/29

Oorsprong

- **Digitale rekenautomaat als analogon van menselijk redeneren**: A.M. Turing, "Computing machinery and intelligence", Mind, vol. LIX, no. 236, 1950
- **Computerprogramma's als psychologische modellen van menselijk probleemoplossen** (A. Newell & H.A. Simon):
 - **Logic Theorist** (1957): automatisch bewijzen van stellingen uit de "Principia Mathematica" (A.N. Whitehead & B. Russell)
⇒ **heuristieken** noodzakelijk om de zoekruimte te verkleinen
 - **General Problem Solver** (GPS, 1965): (means-ends analysis)
 - **J. McCarthy**: Advice Taker, Lisp

Intelligente Systemen – p. 7/29

Intelligente Systemen



Intelligente Systemen – p. 6/29

Expertsystemen/Kennissystemen

- Conclusie:** algemene probleemoplossers zoals GPS niet in staat op effectieve wijze problemen, waarvoor 'intelligentie' noodzakelijk geacht wordt, op te lossen
- **Expertsystemen**: grote hoeveelheid domeinkennis vastleggen voor oplossen probleem – E.A. Feigenbaum, B.G. Buchanan, J. Lederberg – Heuristic DENDRAL (1965): bevat kennis uit de organische chemie
⇒ **Expertsystem**; **Knowledge engineering**; 1980 ook **kennissystemen**
 - Edward Feigenbaum: "The power of an expert system derives from the knowledge it possesses, not from the particular formalisms and inference schemes it employs"

Intelligente Systemen – p. 8/29

Expert-/Kennissystemen (vervolg)

E.H. Shortliffe: eerste ‘echte’ expertsysteem, MYCIN (1974–1979) – diagnostiek van infectieziekten

H.E. Pople, J.D. Myers: Internist-1 (1973-1982)

- Generalisering van technieken – domeinonafhankelijke kern

W. van Melle: EMYCIN (Essential MYCIN, 1980) = MYCIN zonder domeinkennis ⇒ **expert-system shell**

A. Newell, M. Rychener, J. McDermott, C.L. Forgy: OPS-talen voor ontwikkelen expertsystemen (1977–1981) ⇒ **expert-system builder tools**

- Commercialisering: begin 1980

Leerdoelen

- Kennismaken met de belangrijkste onderwerpen in de kunstmatige intelligentie (AI), zoals probleemoplossen, toestandsruimte, heuristisch zoeken, kennisrepresentatie en automatisch redeneren, machinaal leren, intelligent agent, kennisacquisitie, knowledge engineering
- Inzicht opdoen in de toepassing van algoritmische, logische en wiskundige methoden in de kunstmatige intelligentie
- Ervaring opdoen met de ontwikkeling van een kennissysteem voor een concreet domein.
- Ervaring opdoen in de ontwikkeling van AI-programma's

AI-winter en Einde Isolationisme


- 1989–1995: **AI-winter**
- 1992–nu: Symbolische representatie- en redeneertechnieken onvoldoende:
 - terug naar traditionele methoden (kansrekening, informatietheorie, algebra, optimalisatietheorie)
 - theoretische en experimentele onderbouwing
- 1992–nu: **Model-gebaseerde systemen**
- 1990–nu: **Bayesiaanse netwerken**
- 1995–nu: **Intelligent agents**
- 1994–nu: **Evolutaire algoritmen**
- 1997–nu: **Data-mining en machinaal leren**
- 1999–nu: **Expertsystemen** zijn weer terug

Heuristic DENDRAL


J. Lederberg, E.A. Feigenbaum, B.G. Buchanan (Stanford University, 1965)

- Expertsysteem op het gebied van **organische chemie**
- Doel: bepalen van **structuurformules** van organische verbindingen aan de hand van **massaspectrometrische** gegevens
- Duur ontwikkeling: 15 manjaar; programmeertaal: **Lisp**
- Kenmerk: beperken van zoekruimte m.b.v. **heuristische regels**
- Laatste versie: MetaDENDRAL bezit leermogelijkheden

Een Massaspectrum



- Molecuulmassa $M = 128$



- Structuurformule:

Lisp (dotted-pair) representatie:

```
((41 . 18)(42 . 7)(43 . 100)(44 . 3)(53 . 3)(54 . 1)
 (55 . 11)(56 . 3)(57 . 80)(58 . 2)(70 . 1)(71 . 36)
 (72 . 44)(73 . 5)(81 . 1)(85 . 6)(86 . 2)(99 . 31)
 (100 . 2)(128 . 5))
```

Intelligente Systemen – p. 13/29


Heuristische Regel

IF there are two peaks at masses x_1 and x_2

- (1) $x_1 + x_2 = M + 28$, and
- (2) $x_1 - 28$ is a high peak, and
- (3) $x_2 - 28$ is a high peak, and
- (4) at least one of x_1 or x_2 is high,




THEN the molecule contains a ketone group,



Intelligente Systemen – p. 15/29

DENDRAL: Generate and Test





Intelligente Systemen – p. 14/29

Badlist

IF (1) ketone conditions are satisfied, and

- (2) 43 is a high peak, and
- (3) $M - 43$ is a low peak, and
- (4) 58 is a high peak, and
- (5) $M - 15$ is low or zero,

THEN the molecule contains a methyl-ketone-3





Intelligente Systemen – p. 16/29

Goodlist

- IF (1) ketone conditions are satisfied, and
- (2) 57 is a high peak, and
- (3) 72 is a high peak, and
- (4) $M - 29$ is a high peak, and
- (5) $M - 57$ is a high peak,

THEN the molecule contains a ethyl-ketone-3



Intelligente Systemen – p. 17/29


MYCIN

E.H. Shortliffe en B.G. Buchanan
(Stanford University, 1974)

- Medisch expertsysteem op het gebied van **infectieziekten** (sepsis en meningitis)
- Diagnostiek bron en verwekker infectie; voorschrijven geneesmiddelen
- Kan omgaan met **onvolledige** en **onzekere** informatie
- Twee delen:
 - diagnosedeel (± 500 regels)
 - therapieselectiedeel
- MYCIN zonder domeinkennis op het gebied van infectieziekten = EMYCIN

Verwacht Massaspectrum

- Genereren van mogelijke structuren
- Simulatie van fragmentatie



Intelligente Systemen – p. 18/29

Consultatie van MYCIN

----- PATIENT-1 -----
1) Patient's name: (first last)
** FRED SMITH
2) Sex:
** MALE
3) Age:
** 55
4) Have you been able to obtain positive cultures from
a site at which Fred Smith has an infection?
** YES

----- INFECTION-1 -----

5) What is the infection?
** PRIMARY-BACTEREMIA
6) Please give the date and approximate time when
signs or symptoms of the primary-bacteremia
(INFECTION-1) first appeared. (mo/da/yr)
** MAY 5, 1975

Intelligente Systemen – p. 20/29

Intelligente Systemen – p. 19/29

Consultatie (vervolg)

The most recent positive culture associated with the primary-bacteremia (INFECTION-1) will be referred to as:

----- CULTURE-1 -----

7) From what site was the specimen for CULTURE-1 taken?

** BLODD

= BLOOD

8) Please give the date and time when this blood culture (CULTURE-1) was obtained. (mo/da/yr)

** MAY 9, 1975

The first significant organism from this blood culture (CULTURE-1) will be referred to as:

----- ORGANISM-1 -----

9) Enter the identify of ORGANISM-1:

** UNKNOWN /* typically the identity of the organism is unknown */

Intelligente Systemen – p. 21/29

Consultatie (vervolg)

10) Is ORGANISM-1 a rod or a coccus:

** ROD

11) The gram stain of ORGANISM-1:

** GRAMNEG

12) Did ORGANISM-1 grow aerobically?

** YES (0.8)

13) Is the patient's illness with ORGANISM-1 a hospital-acquired infection?

** ?

Was the infection with ORGANISM-1 acquired while the patient was hospitalized?

Expected responses are: YES NO

Enter help for a list of user options.

** YES

...

Intelligente Systemen – p. 22/29

Consultatie (vervolg)

My therapy recommendations will be based on the following probable infection(s) and potential causative organism(s):

INFECTION-1 is PRIMARY-BACTEREMIA

<Item 1> The identity of ORGANISM-1 may be PSEUDOMONAS-AERUGINOSA

<Item 2> The identity of ORGANISM-1 may be KLEBSIELLA-PNEUMONIAE

<Item 3> The identity of ORGANISM-1 may be E. COLI

<Item 4> The identity of ORGANISM-1 may be BACTEROIDES-FRAGILIS

<Item 5> The identity of ORGANISM-1 may be ENTEROBACTER

<Item 6> The identity of ORGANISM-1 may be PROTEUS-NON-MIRABILIS

Intelligente Systemen – p. 23/29

Consultatie (vervolg)

46) On the scale of 0 to 4, where higher numbers indicate increasing severity how would you rate Fred Smith's degree of sickness?

** 3

47) Does Fred Smith have a clinically significant allergic reaction to any antimicrobial agent?

** NO

48) Fred Smith's weight in kilograms:

** 70 /* end of information gathering */

[Rec 1] My preferred therapy recommendation is as follows:

In order to cover for Items <1 2 3 5 6>:

Give: GENTAMICIN

Dose: 119 mg (1.7 mg/kg) q8h IV [or IM] for 10 days

Comments: Modify dose in renal failure

In order to cover for Item <4>:

Give: CLINDAMYCIN

Dose: 595 mg (8.5 mg/kg) q6h IV [or IM] for 14 days

Intelligente Systemen – p. 24/29

Consultatie (vervolg)

Comments: If diarrhea or other GI symptoms develops, patient should be evaluated for possible pseudomembranous colitis.

Do you wish to see the next choice therapy?
** YES /* alternatives available */

Which, if any, of the above drugs do you wish eliminated from consideration?
** CLINDAMYCIN

[Rec 2] Next best therapy recommendation:

In order to cover for Items <2 3 4 5 6>:

Give: CHORAMPHENICOL

Dose: 1 gm (15 mg/kg) q6h IV for 14 days

Comments: Monitor patient's white count

In order to cover for Item <1>:

Give: GENTAMICIN

Dose: 119 mg (1.7 mg/kg) q8h IV [or IM] for 10 days

Comments: Modify dose in renal failure

Intelligente Systemen – p. 25/29

Evaluatie van MYCIN

- 10 patiënten met meningitis, geselecteerd door een arts onbekend met MYCIN
- deze 10 gevallen werden gepresenteerd aan MYCIN; resultaat: 10 recepten
- dezelfde 10 gevallen (zelfde gegevens) werden voorgelegd aan 9 medici met ervaring op het gebied van infectieziekten; resultaat: 9 × 10 = 90 recepten
- 100 (10 + 90) recepten werden voorgelegd aan het oordeel van een panel met 8 specialisten; resultaat: 800 oordelen

Heuristische Regel in MYCIN

IF (1) the stain of the organism is gramos, and
(2) the morphology of the organism is coccus, and
(3) the growth conformation of the organism is chain

THEN there is strong suggestive evidence (0.80) that the identity of the organism is streptococcus

Interne representatie:

```
(( $AND ( SAME ORG STAIN GRAMPOS )
      ( SAME ORG MORPH COCCUS )
      ( SAME ORG GROWTH CHAIN ) )
   ( CONCLUDE* ORG IDENTITY '( STREPTOCOCCUS 80 ) ))
```

Intelligente Systemen – p. 26/29

Evaluatie van MYCIN: Resultaten

Recept voorge-schreven door	Aantal (%) accept. recepten (n = 80)	Aantal (%) patiënten met accept. behandeling (n = 10)	Aantal (%) patiënten met onaccept. behandeling (n = 10)
MYCIN	52 (65.0)	7 (70)	0 (0)
Specialist 1	50 (62.5)	5 (50)	1 (10)
Specialist 2	48 (60.0)	5 (50)	1 (10)
Specialist 3	48 (60.0)	5 (50)	1 (10)
Specialist 4	46 (57.5)	4 (40)	0 (0)
Specialist 5	46 (57.5)	7 (70)	0 (0)
Specialist 6	44 (55.0)	5 (50)	0 (0)
Huisarts	36 (45.0)	3 (30)	1 (10)
Specialist 7	34 (42.5)	3 (30)	0 (0)
Student	24 (30.0)	1 (10)	3 (30)

Intelligente Systemen – p. 27/29

Intelligente Systemen – p. 28/29

Onderwerpen – Intelligente Systemen

- Vastleggen en manipulatie van kennis:
 - *kennisrepresentatie*, en
 - *automatisch redeneren*
- Ontwerpen van systemen:
 - *knowledge engineering*, en
 - *model-gebaseerd redeneren*
- Specifieke AI-onderwerpen: **onzekere kennis**,
redeneren met modellen
- Tools: **Otter** en **Prolog**, ...
- Evaluatie